



PRŮVODCE

výsevem a výsadbou

*Co kdy vysévat a sázet?
A jak na to?*

Ředkvičky

- První jarní zelenina. Vyrostou už za 30 dnů!
- Vysévejte už začátkem března na slunné stanoviště.
- Vysávejte do řádků hlubokých 1 až 2 cm.
- Mezi řádky nechte zhruba 8 cm.
- Mezi řádky můžete vysít i drobnou listovou zeleninu, třeba roketu.

Hlávkový salát

- Můžete ho pěstovat od brzkého jara do podzimu.
- Na záhon můžete vysévat už na začátku března.
- Nebo vysejte do pařeniště a na záhony vysadte v dubnu.
- Mezi sazenicemi nechte vzdálenost 25 cm.
- Salát vysévejte na slunné stanoviště, hojně zalévejte.

Špenát

- Špenát můžete vysévat od března do září.
- Vysévejte v rozestupu 14 dní pro postupnou sklizeň.
- Semínka vysévejte do hloubky 1 až 2 cm, zhruba 5 cm od sebe.
- Špenátu vyberte stinnější stanoviště.
- Nepřihnojujte. Hojně zalévejte.

Mrkev

- Mrkev můžete vysévat od března až do června pro pozdní sklizeň.
- Vyberte kyprou a dobře živenou půdu. Vhodné je slunné stanoviště.
- Mezi řádky nechte 15 až 20 cm. Vysévejte do hloubky 1 až 2 cm.
- Až mrkvičky vyrostou, protřepte je zhruba na 5 cm.
- Víte, že z natě mladé mrkve si můžete vyrobit výborné pesto?
- Mrkev pravidelně zalévejte.

Petržel

- Vysévejte v březnu nebo v dubnu.
- Mezi řádky nechte asi 20 cm.
- Vysévejte do řádek asi 1 až 2 cm hlubokých.
- Petržel má dlouho dobu klíčivosti (delší než například mrkev).
- Až petržel vzejde, protřepte rostlinky asi na 5 cm od sebe.
- Pravidelně zalévejte, ale vyhněte se přemokření půdy.

Červená řepa

- Červenou řepu vysévejte od poloviny dubna do konce května. Vydaří se i pozdní výsevy v červnu nebo červenici.
- Červené řepě vyhovuje většina půd (písčité i hlinité).
- Semínka vysévejte přímo do záhonů do řádek vzdálených asi 30 cm.
- Až rostlinky vzejdou, vytrďte (protřepte) řepu na vzdálenost asi 10 cm.

Černá ředkev

- Černou ředkev vysévejte od dubna do poloviny července.
- Vysévejte ji do řádků hlubokých 1 až 2 cm, mezi nimi nechte asi 25 cm.
- Rostlinky vytrďte na vzdálenost asi 10 cm.
- Ředkev má ráda kyprou půdu.
- Pravidelná zálivka působí jako ochrana před škůdci.

Rajčata

- S předpěstováním rajčat (i paprik) můžete začít už v únoru.
- Rostlinky je třeba alespoň dvakrát přesadit.
- Na záhony, do kbelíků, pytlů nebo do skleníku vysazujte rajčata až po zmrzlých mužích (Pankrác, Servác, Bonifác) v polovině května.
- Rajčata potřebují slunné stanoviště, pohnojenou půdu a vydatnou zálivku.

Cukety

- Cukety můžete pěstovat buď přímo z výsevu (počátkem května), nebo si vypěstovat sazenice v pařeništi či na okenním parapetu.
- Cukety se na venkovní záhony vysazují po zmrzlých mužích.
- Vyhovuje jim slunné, teplé a chráněné stanoviště, třeba kompost.
- Půda by měla být dobře živená. Rostliny hojně zalévejte.



Dýně

- I dýně lze pěstovat přímo z výsevu nebo si předpěstovat sazenice, podobně jako cukety.
- Dýně se na venkovní záhony vysazují po zmrzlých mužích.
- Vyberte jim slunné, teplé a chráněné stanoviště, například kompost.
- Dýně je rostlina první trati, což znamená, že potřebuje hodně živin.
- Nezapomínejte na bohatou zálivku.

Cibule

- Cibule se snadno pěstuje ze sazeček. Vysazovat ji můžete už začátkem března.
- Vhodná je hlinito-písčité půda a suché, slunné stanoviště.
- Cibuli sázejte do řádků, mezi nimiž bude 15 až 20 cm.
- Mezi cibulkami nechte asi 10 až 15 cm.
- Cibuli můžete zapíchat i do záhonů s mrkví, petrželí nebo salátem či červenou řepou.
- Zalévejte jen minimálně.

Česnek

- Česnek (stroužky) vysazujte koncem listopadu nebo začátkem prosince.
- Ideální je čas, když teplota půdy klesne pod 9°C a vydrží tak několik dní.
- Vhodné je slunné stanoviště a písčité půda.
- Stroužky česneku vysazujte do hloubky asi 8 cm.
- Mezi řádky nechte zhruba 20 až 25 cm.
- Mezi stroužky nechte asi 10 až 15 cm.
- Zalévejte jen v parnu a minimálně.